Tartalom

Outlook 2016 beállítása	2
Outlook O365 beállítása	6
Mozilla Thunderbird beállítása	8

Outlook 2016 beállítása

Az Oulook első indításakor a következő oldal jelenik meg, rögtön a "Tovább" gombra kattintunk.

Amennyiben már használja az Outlookok illetve elindította már fiók beállítása nélkül, akkor Kattintson a "**Fájl"** menüben a "**Fiókbeállítások"=>**"**Fiókbeállítások…"** gombra. A megjelenő ablakon Válassza az "**Új…**" gombot, ebben a dokumentumban pedig lapozzon a következő oldalra!

Üdvözli a Microsoft Outlook 2016	×
Üdvözli a(z) Outlook 2016	
Az Outlook a hatékony levelezési, valamint naptár-, névjegy- és feladatkezelési eszközeivel segítséget nyújt ügyei intézésében.	
A következő néhány lépésben beállíthatja e-mail fiókját.	
< <u>V</u> issza <u>I</u> ovább > Még	se

Kattintsunk az "Igen" rádiógombra, majd a "Tovább" gombra.

licrosoft Outlook-fiók beállítása	×
E-mail fiók felvétele	×
Az Outlookkal csatlakozhat e-mail fiókjaihoz, például céges Microsoft Exchange Server-fiókjához vagy egy Microsoft	Office
Sos-elonzetesnez tartozo exchange Online-noknoz. Az Outlook emellett tamogalya a POP-, IMAP- es exchange Active Szeretne e-mail fiókot beállítani az Outlookban?	супс-пококатть.
() Igen	
<u>○</u> <u>N</u> em	
< <u>V</u> issza <u>I</u> ovább :	> Mégse

Válasszuk ki a "Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása" gombot, kattintsunk a "Tovább" gombra.

E-m <u>a</u> il fiók			
<u>N</u> év:			
E-mail cím:	Példa: Verebélyi Ágnes		
	Példa: agnes@contoso.com		
Jelsz <u>ó</u> :			
Jelszó megerősí <u>t</u> ése:			
	Írja be az internetszolgáltatótól kapott jelszót.		

Válasszuk ki a "POP3 vagy IMAP" gombot, kattintsunk a "Tovább" gombra.

iók hozzáadása	×
Szolgáltatás kiválasztása	芯
Outlook.com- vagy Exchange <u>A</u> ctiveSync-kompatibilis szolgáltatás	
Csatlakozás az Outlook.com-hoz vagy más szolgáltatáshoz e-mailek, naptárak, névjegyek és feladatok elérése	céljából
POP vagy IMAP	
Kapcsolódás POP vagy IMAP típusú e-mail fiókhoz	
< <u>V</u> issza <u>T</u> ovább >	Mégse

A következő ablakot töltsük ki az alábbiak szerint, majd Kattintsunk a **"További beállítások…"** gombra. Vigyázat! Itt a Felhasználónévnek az e-mail címet kell beírni és nem a Zimbra azonosítót!

Felhasználói adatok		Fiók beállításainak tesztelése
<u>N</u> év:	Vezetéknév Keresztnév	Javasoljuk, hogy tesztelje fiókját. Így meggyőződhet róla, hogy a
<u>E</u> -mail cím:	e-mail_fiok@ppke.hu	megadott beallitasok megfelelőek.
Kiszolgálóadatok		Fiók beállításainak tesztelése
Fiók típ <u>u</u> sa:	IMAP 🗸	
Bejövő <u>ü</u> zenetek kiszolgálója:	mail.ppke.hu	A fiók beállításainak automatikus tesztelése a Tovább gombra való kattintáskor
Ki <u>m</u> enő üzenetek kiszolgálója (SMTP):	mail.ppke.hu	Source general rate rate rate
Bejelentkezési adatok		
Felhasználóné <u>v</u> :	e-mail_fiok@ppke.hu	
<u>J</u> elszó:	****	A megőrzés időtartama offline Mind módban:
✓ Jel <u>s</u> zó tár	olása	
Piztonságos jelszó bitelesítés (SDA)	magkövatalása a	
biological based on the second	megkovelelese a	

Válasszuk ki a "Kimenő üzenetek kiszolgálója" fület, és állítsuk be az alábbiak szerint.

Általános	Kimenő üzene	tek kiszolgálója	Speciális			
🗸 A kim	e <u>n</u> ő üzenetek k	iszolgálója (SMT	P) hitelesítés	t igényel		
ΘA	bejövő levelek	kis <u>z</u> olgálójával a	zonos beállít	áso <mark>k h</mark> aszn	álata	
<u>О В</u> е	ejelentkezés a k	övetkező adatok	kal			
E	elhasználónév:					
Je	el <u>s</u> zó:					
		Jelszó tárola	ása			
	Bizt <u>o</u> nságos j	elszó-hitelesítés	(SPA) megkö	ivetelése		
	Bizt <u>o</u> nságos j	elszó-hitelesítés	(SPA) megkö	ivetelése		
	Bizt <u>o</u> nságos j	elszó-hitelesítés	(SPA) megkč	ivetelése		

Állítsuk be az IMAP portot **143**-ra és **"Automatikus"** titkosításra, az SMTP-ét pedig **587**-re és **"TLS**" titkosításra, majd kattintsunk az **"OK**" gombra.

	2		
Általános	Kimenő üzenetek kiszolgálója Speciális		
Kiszolgál	ó portszámai		
<u>B</u> ejövő	üzenetek kiszolgálója (IMAP): 143 Alar	pértelmezés	
Ak	övetkező típusú titkosított kapcsolat használata:	Automatikus	~
Kimend	5 üzenetek kiszolgálója (SMTP): 587		
A <u>k</u>	övetkező típusú titkosított kapcsolat használata:	TLS	~
Viczolaál	á időkodátia	100000	
David			
Rovid	• Hosszu i perc		
Mappák -			
	10 (1.70) (1.70) ····		
<u>A</u> gyök	érmappa elérési útja:		
<u>A</u> gyök Elküldött	érmappa elérési útja: elemek		
<u>A</u> gyök Elküldött	érmappa elérési útja: elemek legyen mentve az elküldött elemek más <u>o</u> lata		
<u>A</u> gyök Elküldött Ne I Törölt ele	érmappa elérési útja: elemek legyen mentve az elküldött elemek más <u>o</u> lata mek		
<u>A</u> gyök Elküldött <u>Ne</u> Törölt ele	érmappa elérési útja: elemek legyen mentve az elküldött elemek más <u>o</u> lata mek mek kijelölése törlésre, de az automatikus áthelye	zésük mellőzése	
<u>A</u> gyök Elküldött Ne Törölt ele <u>E</u> ler A tö pos	érmappa elérési útja: elemek legyen mentve az elküldött elemek más <u>o</u> lata mek mek kijelölése törlésre, de az automatikus áthelye örlésre kijelölt elemeket véglegesen eltávolítjuk, a staládából.	ezésük mellőzése amikor töröljük az	z elemeket a
A gyök Elküldött Ne Törölt ele Eler A tö pos	érmappa elérési útja: elemek legyen mentve az elküldött elemek más <u>o</u> lata mek mek kijelölése törlésre, de az automatikus áthelye örlésre kijelölt elemeket véglegesen eltávolítjuk, a staládából. nek törlése mappaváltáskor o <u>n</u> line állapotban	ezésük mellőzése amikor töröljük az	z elemeket a
A gyök Elküldött □ Ne l Törölt ele □ Eler A tä pos ☑ Eler	érmappa elérési útja: elemek legyen mentve az elküldött elemek más <u>o</u> lata mek mek kijelölése törlésre, de az automatikus áthelye örlésre kijelölt elemeket véglegesen eltávolítjuk, a staládából. mek törlése mappaváltáskor o <u>n</u> line állapotban	ezésük mellőzése amikor töröljük az	z elemeket a

Most már a **"Tovább**" gombra kattintva elindul a kapcsolat tesztelése, ami ha sikeres, akkor kattintsunk a **"Bezárás**" gombra.

Fiók beállításainak tesztelése		
Gratulálunk! Minden teszt sikeresen lezajlott. A folytatásho	oz kattintson a Bezárás gombra.	Leállítás Bezárás
Feladatok Feladatok Bejelentkezés a bejövó levelek kiszolgálójára (IM E-mail tesztüzenet küldése	Állapot Kész Kész	

Ezután a "**Befejezés**" gombra kattintva elindul a szinkronizálás és letölti a leveleket a kiszolgálóról és az Outlook használatra kész.

Outlook O365 beállítása

Az Oulook első indításakor a következő oldal jelenik meg, rögtön a "Tovább" gombra kattintunk.

Amennyiben már használja az Outlookok illetve elindította már fiók beállítása nélkül, akkor Kattintson a "**Fájl"** menüben a "**Fiókbeállítások"**=>"**Fiókbeállítások…"** gombra. A megjelenő ablakon Válassza az "**Új…**" gombot és megjelenik ugyanaz az ablak, mint első beállításkor!

Írja be az e-mail címét, majd kattintson a "Csatlakozás" gombra!

	💶 Outlo	ok	
E-mail-cím			
vezetekn	v.keresztnev@kar.ppke.hu		•
	Speciális beállítások	v	
	Csatlakozás		
	CSatiakozas		
Nincs még fi	kja? A kezdéshez Outlook.com	e-mail-címet hozhat	létre

Írja be az e-mail címéhez tartozó jelszót, majd kattintson a "Csatlakozás" gombra!

vezeteknev.keresztnev@kar.ppke.hu	(Nem Ön az?
Jelszó	(0
Vissza	

Megjelenik, hogy IMAP fiók, ezután a "Kész" gombra kattintson!

Hozzáadt	uk a fiókot	
\square ,	vezeteknev.keresztnev@kar.ppke.hu	
Másik e-ma	iil-cím hozzáadása	
Másik e-ma vezetekn	nil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu To	ovább
Másik e-ma vezetekn	nil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu Speciális beállítások 🗸	ovább
Másik e-ma vezetekn	nil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu Speciális beállítások ↔	ovább
Másik e-ma vezetekn	nil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu Speciális beállítások v	ovább
Másik e-ma vezetekn	nil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu Speciális beállítások 🖌	ovább
Másik e-ma vezetekn	iil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu Speciális beállítások ↓	ovább
Másik e-ma vezetekn	iil-cím hozzáadása nev.keresztnev@kar.ppke.hu Speciális beállítások ↓	ovább

Mozilla Thunderbird beállítása

A Thuderbird első inditásakor a következő oldal jelenik meg.

Home	📴 Fiók beállítása	×			- 0 ×
Meglévő e-	mail fiók beállítá:	sa			
A jelenlegi e-mail-cím	e használatához ki kell töltenie	a hitelesítő adatait.			
A Thunderbird automa	atikusan megkeresi a hukodo (atikusan megkeresi a kiszolgáló	nűködő és ajánlott beállításait.			
A teljes neve					
Gipsz Jakab		A			
E-mail cím			\bigcirc 8		
gipsz.jakab@example.	com	0	No 3 8		
Jelszó		Új e-mail-cím kérése			
			er and an		
🔽 Jelszó megjegyzése					
			00		
	Mégs	e Folytatás			
A hitelesítő adatok csak	helyben lesznek tárolva a számítóg	jépen.			
Kész					

Ide a következő módon írja be a felhasználónevét és jelszavát, ami a Zimbrához tartozik. Ezek után kattintsunk a folytatás gombra.

Home	Fiók beállítása	X Thunderbird Privacy Notice X			-	0	×
Meglévő e-i	mail fiók beállítása						
A jelenlegi e-mail-címe	használatához ki kell töltenie a h	telesítő adatait.					
A Thunderbird automa A Thunderbird automa	tikusan megkeresi a működő és tikusan megkeresi a kiszolgáló n	jánlott kiszolgálóbeállításokat. iködő és ajánlott beállításait.					
A teljes neve		0					
Vezeteknev Keresztnev		0					
E-mail cím Vezetéknév.Keresztnévi	9kar.ppke.hu		08				
letro			5° -28°				
•••••		ø 🔍	HAR.				
🗹 Jelszó megjegyzése		3	Aloo				
	Mérce	Enlutatás					
	inegre	(O) (OIL					
A hitelesítő adatok csak l	ielyben lesznek tárolva a számítógép	n.					
 A Thunderbird szabad és n 	yilt forráskódú szoftver, amit egy ezr	kből álló közösség épít szerte a világból.			Ismerje meg a jo	gait	×
(m) Kész							

A folytatás gombra kattintás után előjönnek a speciális beállítások, ezt a következő képpen kell kitölteni.

		0	×
E-mail cim			^
drobnysk balastijk ppkehu O			
Jelező			
Ø ZAJS			
🖬 Joina meglegyatse V V			
Segiladoje van szükeleje?			
Kiszolgáló beállításai Telepítési dokumentáció - Tumogatói fénum			÷.
Protokol: MAP V			
Gépnér: mail.ppke.hu			
Port 143 A			
Kapcsolat bittonsagai: Automatikus telismeres V			
Hēleskēsi modszer: Automatikus felismerés V			
Felhasználónév: Vszetélznév.Xeresztnév@kar.pploc.hu			
rearried secondado			
Généra mai neka hu			
Port SB7			
Kapcsolat biztorsága: Automatikus felsmerés v			
Httelesitesi módszer: Automatikus fellsmerés 🗸			
Felhasználónész Vezetélnés/Keresztnév@kar.ppke.hu			
Specialis beallinoid			
Warrantife the stars			
A inunotteira megiproaja automatikuan ezieni ai ursen nagyoti mezoet.			
A hitelesitő sádtak csak helyben lesznek kirolva a számítógágen.			
A Thunderbird stabad és nyht forriskádú szottver, amit egy earekból alló közösség épit szerte a világból. Iomeje r	neg a jogaił	ŧ]	×
(H) Ke::			

Ezt követően nyomjunk a tesztelés gombra, majd pedig a Kész gombra.

Ha megfelelően követtük az utasításokat a következő kép fogad minket és kész is vagyunk a Thunderbird beállításával.

	Beérkezett üzenetek	😝 Fiók beállítása	× Thunderbird Pr	ivacy Notice 🗙 🛛		- 1	0	×	
ß									
	✓ Fiók sikerese	en létrehozva							
9 9	Most már használhatja ezt A kapcsolódó szolgáltatás	Most már használhatja ezt a fiókot a Thunderbirddel. A kapcsolódó szolgáltatások összekapcsolásával, és a fiók speciális beállításainak konfigurálásával javíthatja a felhasználói élményt.							
	62		IMAP						
	🛊 Fiókbeállítások	+•• Végpontok között	ti titkosítás						
	🖋 Aláírás hozzáz	adása 🛓 Szótárak	: letöltése						
	Kapcsolt szolgáltatások összekapcsolása								
	 Naptárak keresése 								
	🐼 Kapcsolódás egy	CardDAV címjegyzékhez							
	🕢 Kapcsolódás egy	LDAP címjegyzékhez							
	🛱 Kapcsolódás egy	távoli naptárhoz			Nem tudja, mit válasszon?				
		Befejezés		Telepítési dokumentáció - Támogatói fórum - Adatvédelmi irányelvek					
ŵ	 A Thunderbird stabad és nuit f 	orráskódú szoftver, amit egy eze	rekből álló közösség égít szerte	világból.	Iconsis m	eg a iogai	it	×	
⊬	(in) Kész	cy unit cy co	and the second		in approximation of the second s	-9 - Jogo			